


NESKONČNA MOĆ DOMIŠLJIJE.

Beskrajna snaga mašte.
Beskrajna snaga mašte.



NESKONČNA MOĆ DOMIŠLJJE.

Beskrajna snaga mašte.
Beskrajna snaga mašte.

kerrock[®]
by KOLPA



N E S K O N Č N A M O Č D O M I S L J I J E





40 LET TRADICIJE
40 GODINA TRADICIJE
40 GODINA TRADICIJE



PRISOTNI NA 44 TRGIH
PRISUTNI NA 44 TRŽIŠTA
PRISUTNI NA 44 TRŽIŠTA



PROIZVODNA PODJETJA V 4 DRŽAVAH
PROIZVODNA PODUZEĆA U 4 ZEMLJE
PROIZVODNJA PREDUZEĆA U 4 DRŽAVE

KOLPA

Podjetje Kolpa, d.d. Metlika je eden vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi. Od ustanovitve leta 1978 si je zgradilo trden ugled, ki temelji na znanju in izkušnjah, ter s tem ustvarilo zaupanje vase in v svoje proizvode. Pestrost ponudbe zadovoljuje potrebe in želje tudi najbolj izbirčnih posameznikov, vrhunski izdelki pa ustvarjajo prijetno okolje, kjer ljudje negujejo telo in duha ter se naužijejo nove energije za spopad z vsakdanom. Njihov pogled je vedno usmerjen naprej. Kakovost je njihov večni trend saj vztrajajo pri uporabi najbolj kakovostnih materialov in nenehni izboljšavi tehnoloških procesov. Slednje je razlog, da je podjetje v zadnjem času doživelo veliko rast in širitev tudi v geografskem smislu. Prisutni so namreč v 44 državah. Kolpa je postala mednarodno podjetje z lastnimi proizvodnimi podjetji na Hrvaškem, v Srbiji in v Rusiji. Je izvozno naravnana družba, ki na zahtevne evropske trge proda kar 80 odstotkov proizvodov.

Vizija podjetja Kolpa, d.d. Metlika je ostati vodilni proizvajalec kopalniške opreme na slovenskem trgu in v državah jugovzhodne Evrope ter s svojimi blagovnimi znamkami zapečatiti prisotnost in prepoznavnost na vseh trgih Evropske unije. Podjetje se nenehno razvija, ustvarja nove proizvode in želi postati celovit ponudnik notranje opreme za različne objekte ter pri tem ohraniti družbeno odgovornost. Kolpino prizadevanje za zadovoljevanje strank se izraža v proizvodnji vrhunskih izdelkov za **opremo kopalnic Kolpa san** in programu **kompozitnega materiala Kerrock**, ki navdušujejo s svojimi izrednimi tehnološkimi lastnostmi. Podjetje se ukvarja z izdelavo kopalnih in tuš kadi ter kabin, masažnih kopalnih kadi, masažnih kabin, kopalniškega pohištva. Proizvaja tudi kompozitne plošče, iz katerih je možno končne izdelke oblikovati po najbolj izvirnih in drznih zamislih. Ena od pomembnih dejavnosti Kolpe je tudi izvajanje inženirskega del, za katero stoji blagovna znamka **Kolpa solutions**. Glede na potrebe in želje naročnika poskrbijo za celoten projekt - od idejne zasnove, načrtovanja in dizajna do izdelave in montaže ter poprodajnih aktivnosti.

KOLPA

Poduzeće Kolpa, d.d. Metlika jedan je od vodećih proizvođača kupaoničke opreme u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Od osnivanja 1978. godine izgradilo je čvrst ugled koji se temelji na znanju i iskustvu i time stvorilo povjerenje u sebe i svoje proizvode. Bogatstvo ponude zadovoljava potrebe i želje i najizbirljivijih pojedinaca, a vrhunski proizvodi stvaraju ugodno okruženje u kojem ljudi njeguju tijelo i duh te se krijepe novom energijom za suočavanje sa svakidašnjicom. Njihov je pogled uvijek usmjerjen prema naprijed. Kvaliteta je njihov vječni trend jer ustraju na uporabi najkvalitetnijih materijala i na neprestanom usavršavanju tehnoloških procesa. To je razlog zbog kojeg je poduzeće u posljednje vrijeme doživjelo velik rast i širenje i u geografskom smislu. Prisutni su u 44 zemlje. Kolpa je postala međunarodna kompanija s vlastitim proizvodnim poduzećima u Hrvatskoj, Srbiji i Rusiji. Riječ je o poduzeću orientiranom na izvoz, koje na zahtjevnim europskim tržištima prodaje čak 80 posto proizvoda.


Vizija je poduzeća Kolpa, d.d. Metlika ostati vodećim proizvođačem kupaoničke opreme na slovenskom tržištu i u zemljama jugoistočne Europe te svojim robnim markama zapečatiti svoju prisutnost i prepoznatljivost na svim tržištima Evropske unije. Poduzeće se neprestano razvija, stvara nove proizvode i želi postati cijelovitim ponuđačem unutarnje opreme za različite objekte te pritom očuvati društvenu odgovornost. Kolpino nastojanje da zadovolji stranke očituje se u proizvodnji vrhunskih proizvoda za **opremanje kupaonica Kolpa san** i u programu **kompozitnog materijala Kerrock**, koji oduševljavaju svojim iznimnim tehnološkim svojstvima. Poduzeće se bavi izradom kada za kupanje i tuš-kada te kabina, masažnih kada za kupanje, masažnih kabina i kupaoničkog namještaja. Proizvodi i kompozitne ploče od kojih se finalni proizvodi mogu oblikovati prema originalnim i najodvažnijim idejama. Jedna je od važnih djelatnosti Kolpe i izvođenje inženjerskih radova, iza kojih stoji robna marka **Kolpa solutions**. S obzirom na potrebe i želje naručitelja, pobrinut će se za cijeli projekt – od idejnog koncepta, planiranja i dizajna do izrade i montaže te poslijeprodajnih aktivnosti.

KOLPA

Preduzeće Kolpa, d.d. Metlika jedan je od vodećih proizvođača opreme za kupatila u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Od osnivanja 1978. godine stvorilo je stabilan ugled koji se zasniva na znanju i iskustvima, i tome stvorilo poverenje u sebe i u svoje proizvode. Širina ponude zadovoljava potrebe i želje i najizbirljivijih pojedinaca, a vrhunski proizvodi stvaraju prijatno okruženje, gde ljudi neguju telo i duh i pune se novom energijom za borbu sa svakodnevicom. Njihov pogled uvek je usmeren prema napred. Kvalitet je njihov večni trend, jer istražavaju na korišćenju najkvalitetnijih materijala i na neprestanom poboljšavanju tehnoloških procesa. To je i razlog, što je preduzeće u poslednje vreme doživelo veliki rast i širenje i u geografskom smislu. Naime, prisutni su u 44 države. Kolpa je postala međunarodno preduzeće sa sopstvenim proizvodnim preduzećima u Hrvatskoj, Srbiji i Rusiji. Ono je izvozno orijentisano društvo koje na zahtevnim evropskim tržištima prodaje čak 80 posto svojih proizvoda.

Vizija preduzeća Kolpa, d.d. Metlika je ostati vodeći proizvođač opreme za kupatila na slovenačkom tržištu i u državama jugoistočne Evrope i svojim robnim markama zapečatiti prisustvo i prepoznatljivost na svim tržištima Evropske unije. Preduzeće se neprestano razvija, stvara nove proizvode i želi da postane sveobuhvatni ponuđač unutrašnje opreme za različite objekte, a da pri tom sačuva društvenu odgovornost. Koljni naporci za zadovoljavanje klijenata izražavaju se kroz proizvodnju vrhunskih proizvoda za **opremu kupatila Kolpa san** i programa **kompozitnog materijala Kerrock**, koji oduševljavaju svojim izuzetnim tehnološkim osobinama. Preduzeće se bavi proizvodnjom kada za kupanje, tuš kada i kabina, masažnih kada za kupanje, masažnih kabina, nameštaja za kupatila. Proizvodi i kompozitne ploče, od kojih se krajnji proizvodi mogu oblikovati u skladu sa najoriginalnijim i najhrabrijim idejama. Jedna od važnih delatnosti Kolpe je i izvođenje inženjerskih radova, iza čega стоји robna marka **Kolpa solutions**. S obzirom na potrebe i želje naručioca vode računa o celokupnom projektu - od idejnog koncepta, planiranja i dizajna do izrade i montaže, kao i postprodajnih aktivnosti.

PRISOTNOST NA TRGU / PRISUTNOST NA TRŽIŠTU / PRISUSTVO NA TRŽIŠTU



KERROCK SE PREDSTAVI. Z IZKUŠNJAMI.

PRIJETNOST DOTIKA

Videz kamna, ki je ob dotiku prijeten in topel. Struktura površine, ki privlači in vabi. Dotaknite se ga in občutite, kako prijeten je.

MEHANSKA ODPORNOST, ODPORNOST NA KEMIKALIJE

Površina, ki omejuje mehanske poškodbe in dolgo ohranja videz novega. Madeži različnih živil se enostavno odstranijo. Zob časa je pri Kerrock-u neviden.

KLIMATSKA, TOPLITNA ODPORNOST

Kot masiven in izredno homogen material izraža trdnost, žilavost in preprečuje pokanje. Odporen je na vroče elemente in samougasljiv. Je neobčutljiv na zunanje in notranje klimatske razmere. Njegova neporoznost zagotavlja absolutno odpornost na vodo in vlago.

ANTIBAKTERIJSKI IN ZDRAVJU PRIJAZEN

Poleg klasičnega Kerrock materiala vam ponujamo tudi inovativen material Kerrock plus, ki ima v celotni strukturi vgrajeno antibakterijsko sredstvo. Ob dotiku tako nenehno uničuje bakterije in preprečuje njihov nadaljnji razvoj.



KERROCK SE PREDSTAVLJA. SA ISKUSTVIMA.

UGODAN NA DODIR

Izgledom poput kama, koji je ugodan i topao na dodir. Struktura površine, koja privlači i poziva. Dodirnite ga i osjetite kako je ugodan.



MEHANIČKA OTPORNOST, OTPORNOST NA KEMIKALIJE

Površina koja sprečava mehanička oštećenja i dugo čuva svježi izgled. Mrlje od hrane se jednostavno odstranjuju. Zub vremena je na Kerrock-u nevidljiv.



KLIMATSKA, TOPLINSKA OTPORNOST

Masivan i izvanredno homogen, materijal je tvrd, žilav i sprečava pucanje. Otporan je na vruće elemente i samougasiv. Neosjetljiv je na vanjske i unutrašnje klimatske uvjete. Njegova neporoznosc garantira apsolutnu otpornost na vodu i vlagu.



ANTIBAKTERIJSKI I NE UGROŽAVA ZDRAVLJE

Uz klasični Kerrock materijal nudimo vam i inovativni materijal Kerrock plus, koji u svojoj strukturi ima integrirano antibakterijsko sredstvo. Neprestano uništava bakterije i sprečava njihov daljnji razvoj.



KERROCK SE PREDSTAVLJA. ISKUSTVIMA.

PRIJATAN NA DODIR

Izgleda poput kama, koji je prijatan i topao na dodir. Struktura površine koja privlači i poziva. Dodirnite ga i osetite kako je prijatan.



MEHANIČKA OTPORNOST, OTPORNOST NA HEMIKALIJE

Površina koja sprečava mehanička oštećenja i dugo čuva sveži izgled. Mrlje od hrane se jednostavno odstranjuju. Zub vremena je na Kerrock-u nevidljiv.



KLIMATSKA, TOPLITNA OTPORNOST

Masivan i izvanredno homogen, materijal je tvrd, žilav i sprečava pucanje. Otporan je na vruće elemente i samougasiv. Neosetljiv je na spoljne i unutrašnje klimatske uslove. Njegova neporoznosc garanjuje apsolutnu otpornost na vodu i vlagu.

ANTIBAKTERIJSKI I NE UGROŽAVA ZDRAVLJE

Uz klasični Kerrock materijal nudimo vam i inovativni materijal Kerrock plus, koji u svojoj strukturi ima integrisano antibakterijsko sredstvo. Bakterije se momentalno uništavaju čim dotaknu njegovu površinu i njihov dalji razvoj se sprečava.



LASTNOSTI KERROCKA:

KARAKTERISTIKE KERROCK-A:

KARAKTERISTIKE KERROCK-A:

- >> neporozen / neporozan / neporozan
- >> mehansko odporen / mehanički otporan / mehanički otporan
- >> kemično odporen / otporan na kemikalije / otporan na hemikalije
- >> toplotno odporen / toplinski otporan / otporan na toplotu
- >> prijeten na dotik / ugodan na dodir / prijatan na dodir

POSLOVNE PREDNOSTI

POSLOVNE PREDNOSTI

POSLOVNE PREDNOSTI



Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost



Kerrock tehnična podpora
Kerrock tehnička podrška
Kerrock tehnička podrška



Kerrock, izdelan v Evropi
Kerrock, proizvedeno u Europi
Kerrock, proizvedeno u Evropi



Kerrock svetovanje
Kerrock savjeti
Kerrock saveti



Kerrock usposabljanje
Kerrock osposobljavanje
Kerrock osposobljavanje

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

Skozi proizvodni proces se vam lahko prilagodimo na naslednje načine: / Kroz proces proizvodnje možemo vam se prilagoditi na sljedeće načine: / Proizvodni proces možemo da prilagodimo vašim potrebama:

- >> širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
- >> debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm / debeljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm / debeljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
- >> barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih) / boju po RAL ljestvici ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom razdoblju (dva tjedna) / boju iz palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom periodu (dve nedelje)
- >> barvo razvijemo tudi za manjšo količino plošč / boju razvijamo i za manju količinu ploča / boju razvijamo i za manjo količino ploča
- >> proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
- >> proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za zunanje površine / proizvodnja na UV zrake otpornog Kerrock-a za vanjske površine / proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake, za spoljne površine

ZASNOVANIH **92** STANDARDNIH **KERROCK BARV**




DIZAJNIRANE **92** STANDARDNE KERROCK BOJE
92 DIZAJNIRANE STANDARDNE KERROCK BOJE

KERROCK SREČAMO ŠE V:
S KERROCK-OM SE SUSREĆEMO JOŠ U:
KERROCK SE KORISTI I ZA OPREMANJE SLEDEĆIH
PROSTORA:

- >> kuhinjah / kuhinjama / kuhinja
- >> kopalnicah / kupaonicama / kupatila
- >> hotelih, restavracijah / hotelima, restoranima / hotela, restorana
- >> laboratorijih in bolnišnicah / laboratorijima i bolnicama / laboratorija i bolnica
- >> poslovnih prostorih / poslovnim prostorima / poslovnih prostora
- >> šolah, vrtcih / školama, vrtičima / škola, vrtića
- >> plovilih, avtodomih / brodovima, auto domovima / brodova, kuća na točkovima...

LAHKOTNOST NEGOVANJA
LAKOĆA NJEGE
LAKOĆA NEGE

- >> preprosto čiščenje in vzdrževanje / jednostavno čiščenje i održavanje / jednostavno čiščenje i održavanje
- >> običajna čistila / normalna sredstva za čiščenje / obična sredstva za čiščenje
- >> fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva
- >> brušenje in poliranje / brušenje i poliranje / brušenje i poliranje



*Zaživite.
V barvah!
Oživite. U bojama!
Oživite. U bojama!*

BREZ SKRBI.

ZA VAŠE IZZIVE IMAMO ODGOVOR.

Tradicija podjetja Kolpa sega v daljno leto 1978. Do danes si je podjetje zgradilo močan, globalen ugled, ki temelji predvsem na izkušnjah, stalnih izboljšavah in inovativnih pristopih. Prizadevanje Kolpe je usmerjeno v reševanje izzivov svojih strank s proizvodnjo vrhunskih izdelkov. Izdelkov, ki navdušijo z estetskimi in tehničnimi lastnostmi. **Kolpa d.d. z nenehno osredotočenostjo na vaše potrebe ustvarja polje zaupanja v izdelek, partnerstvo in dugoročen uspeh.**

NE BRINITE. NA VAŠE IZAZOVE IMAMO ODGOVOR.

Tradicija tvrtke Kolpa seže u daleku 1978. godinu. Poduzeće je do danas izgradilo jaki globalni ugled, prije svega utemeljen na iskustvima, stalnim poboljšanjima i inovativnim pristupima. Nastojanja Kolpe su usmjerena prema rješavanju izazova svojih klijenata proizvodnjom vrhunskih proizvoda. Proizvoda koji inspiriraju svojim estetskim i tehničkim svojstvima. **Kolpa d.d. neprestanom usmjerenosću na vaše potrebe stvara područje povjerenja u proizvod, partnerstvo i dugoročni uspjeh.**



- KERROCK
PLUS**
(KERROCK Z
ANTIBAKTERIJSKO SESTAVO)
- KERROCK PLUS**
(KERROCK S ANTIBAKTERIJSKIM
SASTOJCIMA)
- KERROCK PLUS**
(KERROCK SA
ANTIBAKTERIJSKIM
SASTOJCIMA)

NE BRINITE. NA VAŠE IZAZOVE IMAMO ODGOVOR.

Tradicija preduzeća Kolpa seže u daleku 1978. godinu. Preduzeće je do danas izgradilo jak globalni ugled, pre svega utemeljen na iskustvima, stalnim poboljšanjima i inovativnim pristupima. Kolpa je fokusirana na rešavanje izazova svojih klijenata proizvodnjom vrhunskih proizvoda. Proizvoda koji inspirišu svojim estetskim i tehničkim svojstvima.

**Neprestanom fokusiranošću na vaše potrebe
Kolpa d.d. stvara područje poverenja u
proizvod, partnerstvo i dugoročni uspeh.**

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

SKOZI PROIZVODNI PROCES SE VAM LAJKO PRILAGODIMO NA NASLEDNJE NAČINE:

- >> širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm
- >> debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm
- >> barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih)
- >> barvo razvijemo tudi za manjšo količino plošč
 - >> lastna proizvodnja in niansiranje lepil
 - >> proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a
- >> proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za zunanje površine

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

KROZ PROIZVODNI PROCES MOŽEMO VAM SE PRILAGODITI NA SLJEDEĆE NAČINE:

- >> širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
- >> debeljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
- >> boju po RAL ljestvici ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom razdoblju (dva tjedna)
 - >> boju razvijamo i za manju količinu ploča
 - >> vlastita proizvodnja i nijansiranje ljepila
 - >> proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
- >> proizvodnja Kerrock-a za vanjske površine otpornog na UV zrake

KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

PROIZVODNI PROCES MOŽEMO DA PRILAGODIMO VAŠIM POTREBAMA:

- >> širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
- >> debeljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
- >> boju iz palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom periodu (dve nedelje)
 - >> boju razvijamo i za manju količinu ploča
 - >> sopstvena proizvodnja i nijansiranje lepila
- >> sopstvena proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
- >> sopstvena proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake za spoljne površine

NESKONČNOST. MOĆ. DOMIŠLJIJA.

Skladnost aluminijevega hidroksida in polimernega veziva na bazi akrila. Kompoziten, gladek, neporozen in homogen. Ustvarjalec estetike in funkcionalnosti. Dobrega vtisa sleherne stavbe in prostorov v njej.

Danes je njegov čas. Čas neskončne moći domišljije.

BESKONAČNOST. MOĆ. MAŠTA.

Usklađenost aluminijevog hidroksida i polimernog veziva na bazi akrila. Kompozitni, glatki, neporozni i homogeni. Tvorac estetike i funkcionalnosti. Dobrog utiska, moderne građevine i prostora u njoj.

Došlo je i to vrijeme. Vrijeme je za beskonačnu moć mašte.

*Nekateri mu
pravijo material prihodnosti,
mnogi preprosto - revolucija.*

*Neki ga nazivaju materijalom
budućnosti, a mnogi jednostavno –
revolucija.*

*Neki ga nazivaju materijalom
budućnosti, a neki jednostavno –
revolucijom.*



BESKONAČNOST. MOĆ. MAŠTA.

Usklađenost aluminijum-hidroksida i polimernog veziva na bazi akrila. Kompozitni, glatki, neporozni i homogeni.

Tvorac estetike i funkcionalnosti. Stvara sjajan utisak na bilo kojoj građevini ili unutarnje.

Njegovo vreme je došlo. Vreme za beskonačnu moć mašte.

Živi sleherni trenutek, ljubi vsak dan. Življenje v barvah narave skozi zabrisano ločnico zunanjega in notranjega. Bivanje v prepletu igrivosti s čutnostjo in večno lepoto.


Moč kamna in toplina sonca. Spoznajte ga, občutite njegovo žilavost in prijetnost dotika.

Živi za trenutak, voli svaki dan. Život u bojama prirode bez vidljivih granica između vanjskog i unutrašnjeg prostora. Život isprepleten senzualnom igrom i vječnom ljepotom.

Moć kamena i topline sunca. **Upoznajte ga, osjetite njegovu žilavost i ugadan dodir.**

Uživajte u svakom trenutku, volite svaki svoj dan. Život u bojama prirode bez vidljivih granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora. Život isprepleten senzualnom igrom i večnom lepotom.

Moć kamena i topline sunca. Upoznajte ga, osetite njegovu žilavost i prijatni dodir.



VSESTRANSKI. KERROCK.

Z **implementacijo Kerrock-a** zabrišemo ločnico zunanjega in notranjega prostora. Z organsko zasnovo se stopi z okolico in dvigne harmonijo. Skozi neverjetne zmožnosti oblikovanja in široko paletto barv prevzema nešteto pojavnosti. Kerrock. Resnično vsestranski.



SVESTRAN. KERROCK.

Implementacijom Kerrock-a brišemo granicu između unutrašnjeg i vanjskog prostora. Svojim organskim dizajnom stapa se sa okolišem i diže harmoniju. Kroz nevjerovatne mogućnosti oblikovanja i širokom paletom boja preuzima bezbrojne oblike. Kerrock. Doista svestran.



SVESTRAN. KERROCK.

Implementacijom Kerrock-a brišemo granicu između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Svojim organskim dizajnom stapa se sa okolinom i podiže celokupnu harmoniju na viši nivo. Svojim neverovatnim mogućnostima oblikovanja i širokom paletom boja preuzima bezbrojne oblike. Kerrock. Doista svestran.



Dobre lastnosti Kerrock-a so predvsem trajnost, možnost oblikovanja, prijaznost okolju, široka uporabnost, preprosto čiščenje in obdelava.

Prof. dr. Milan Šernek / Biotehniška fakulteta

Dobre osobine Kerrock-a su prije svega trajnost, mogućnost oblikovanja, ekološki je prihvatljiv, široko područje uporabe, jednostavno čišćenje i obrada.

Prof. dr. Milan Šernek / Biotehnički fakultet

Dobre osobine Kerrock-a su pre svega trajnost, mogućnost oblikovanja, ekološka prihvatljivost, široko područje upotrebe, jednostavno čišćenje i obrada.

Prof. dr. Milan Šernek / Biotehnički fakultet

NOTRANJOST. KERROCK.

Predstavljajte si prostor, ki diha svobodno in oddaja svežino. Navdih narave in domišljije, ki preko drznih oblikovalskih rešitev oživi prostor in ga naredi izjemno prijetnega za bivanje. **Notranjost.** Kerrock.



INTERIJER. KERROCK.

Zamislite si prostor, koji slobodno diše i stvara svježinu. Inspiriran prirodom i maštom, prekrasnim dizajnerskim rješenjima oživljava prostor i napravi ga ugodnim za život. **Interijer. Kerrock.**

ENTERIJER. KERROCK.

Zamislite prostor koji slobodno diše i zrači svežinom. Inspiriran prirodom i maštom, svojim smelim dizajnerskim rešenjima oživljava prostor i čini ga prijatnim za život. **Enterijer. Kerrock.**



Kopalnica. Že dolgo ni več zgolj prostor za vzdrževanje osebne higiene. Kopalnica je postala umetnost. Funkcionalna umetnost. In Kerrock umetnik z izkušnjami.

Kupaonica. Več dugo nije samo prostor za održavanje osobne higiene. Kupaonica je postala umjetnost. Funkcionalna umjetnost, a Kerrock umjetnik sa iskustvima.

Kupatilo. Više nije samo prostor za održavanje lične higiene. Kupatilo je postalo umetnost. Funkcionalna umetnost. A Kerrock umetnik sa iskustvom.





*Naj se vas dotakne
nežnost ob stiku
z vodo, drseče po oblikah
Kerrock-a.*

*Budite dirnuti nježnošću vode koja se
slijeva po Kerrock oblicima.*

*Neka vas dirne nežnost vode koja
se sliva po Kerrock oblicima.*

ČISTA
SPROSTITEV.
**KERROCK V
KOPALNICI.**

ČISTO
OPUŠTANJE.
**KERROCK U
KUPAONICI.**

ČISTO
OPUŠTANJE.
**KERROCK U
KUPATILU.**



NESKONČNOST BARV
BESKRAJNOST BOJA
BESKONAČNOST BOJA

DOBER TEK.
**KERROCK V
KUHINJI.**

DOBAR TEK.
**KERROCK U
KUHINJI.**

PRIJATNO.
**KERROCK U
KUHINJI.**



*Kuhinja je srce doma.
S Kerrockom postane ljubezen.*

*— Kuhinja je srce doma.
S Kerrock-om postane ljubav.*

*Kuhinja je srce doma.
Sa Kerrock-om postaje ljubav.*

Dan, ki se začne z dišečo kavo in pogledom na čudovite pojavnosti Kerrock-a, je dober dan. Zdravju prijazen in mehansko odporen, z veliko mero estetike. **Kuhinja Kerrock.**

Dan, koji započinje mirisom kave i pogledom na čudesne oblike Kerrock-a je dobar dan. Ne ugrožava zdravlje i otporan na mehanička oštećenja i lijepog izgleda. **Kuhinja Kerrock.**

Dan koji započinje mirisom kafe i pogledom na čudesne oblike Kerrock-a je dobar dan. Ne ugrožava zdravlje, otporan na mehanička oštećenja i lepog izgleda. **Kuhinja Kerrock.**







KERROCK STROKOVNA ODLIČNOST

Zadovoljstvo slehernika ob uporabi Kerrock-a je tisto, kar nam pomeni največ. Cenimo pa tudi priznanja, ki nam jih podelijo poznavalci – na osnovi strokovne presoje.



reddot design award
winner 2007





reddot design award
honourable mention 2010

KERROCK

STRUČNA IZVRSNOST.

Zadovoljstvo svakidašnjeg čovjeka koji koristi Kerrock je ono što nam najviše znači. Cijenimo i priznanja koja nam daju poznavatelji – na osnovi stručne prosudbe.



KERROCK

PROFESIONALNA IZVRSNOST.

Zadovoljstvo svakidašnjeg čoveka koji koristi Kerrock je ono što nam najviše znači. Cenimo i priznanja koja nam dodeljuju poznavaci – na osnovu stručnog suda.



KER IZSTOPATE.
**KERROCK V
HOTELIH.**

JER SE
ISTIČETE.
**KERROCK U
HOTELIMA.**

ZATO ŠTO STE
POSEBNI.
**KERROCK U
HOTELIMA.**

Neskončna
možnost oblikovanja.

Beskonačna moć dizajna.

Beskonačna moć
oblikovanja.





Pri hotelskih projektih v veliki meri uporabljamo kompozitni material **Kerrock**. Primeren je predvsem za zahtevne drzne naročnike. Slednji je na voljo v različnih barvah in dimenzijah, da pa se ga oblikovati v najbolj inovativne podobe. Uporabljamo ga lahko brez preprek in prilagajanja: madeži ali praske mu ne pridejo do živega. V primeru poškodb ga zlahka popravimo in obnovimo. Z vzdrževanjem in higieno ni težav, saj je površina neporozna in gladka. Spoji posameznih delov so zabrisani in brez reliefnega učinka.

Za hotelske projekte u velikoj mjeri koristimo kompozitni materijal **Kerrock**. Primjeran je prije svega za zahtjevne i inovativne naručitelje. Sljedeći je dostupan u različitim bojama i dimenzijama i može se oblikovati u najinovativnije dizajne. Možemo ga koristiti bez ograničenja i adaptacija: mrlje ili ogrebotine ne utječu na njega. U slučaju oštećenja lako ga popravimo i obnovimo. S održavanjem i higijenom nema poteškoća jer je površina neporozna i glatka. Spojevi pojedinačnih dijelova su skriveni i bez reljefnog učinka.

Za hotelske projekte u velikoj meri koristimo kompozitni materijal Kerrock. Namjenjen je pre svega zahtevnim i inovativnim naručiocima. Kerrock je dostupan u različitim bojama i dimenzijama i može da se oblikuje na najinovativnije načine. Možemo ga koristiti bez ograničenja i adaptacija: mrlje ili ogrebotine ne utječu na njega. U slučaju oštećenja lako se popravlja i obnavlja. Sa održavanjem i higijenom nema teškoća jer je površina neporozna i glatka. Spojevi pojedinačnih delova su skriveni i bez reljefnog efekta.



Brez dvoma je Kerrock material, ki v celoti zadovolji specifične potrebe v medicini in farmaciji. Prijeten in topel na dotik, neporozen in izredno preprost za čiščenje in vzdrževanje.

Bez sumnje Kerrock je materijal koji u potpunosti zadovoljava specifične potrebe u medicini i farmaciji. Ugodan i topao na dodir, neporozan i izvanredno jednostavan za čiščenje i održavanje.

Kerrock je bez sumnje materijal koji u potpunosti zadovoljava specifične potrebe u medicini i farmaciji. Prijatan i topao na dodir, neporozan i izvanredno jednostavan za čiščenje i održavanje.





*Prostor,
ki izžareva
zaupanje.*

*Prostor koji zrači
povjerenjem.*

*Prostor koji zrači
poverenjem.*

KAKO VAM
LAHKO
POMAGAMO?
**KERROCK V
MEDICINI.**

KAKO VAM
MOŽEMO
POMOĆI?
**KERROCK U
MEDICINI.**

ŠTA MOŽEMO
DA UČINIMO ZA
VAS?
**KERROCK U
MEDICINI.**

RECITE
DOBRODOŠLI.
S STILOM.
**KERROCK V
MALOPRODAJI.**

RECITE
DOBRODOŠLI.
SA STILOM.
**KERROCK U
MALOPRODAJI.**

POŽELITE
DOBRODOŠLICU.
SA STILOM.
**KERROCK U
MALOPRODAJI.**





*Prostor, ki klče po
dobrem poslu.*

*Prostor koji vam pomaže pri
dobrom poslovanju.*

*Prostor koji vam pomaže u
dobrom poslovanju.*

Zagotavljamo visokokakovostne materiale, moderne linije, tehnično dovršenost, harmonijo oblik, barv in funkcionalnosti. Rezultat je prijetno in navdihujoče delovno okolje.

Osiguravamo iznimno kvalitetne materijale, moderne linije, tehničku usavršenost, harmoniju oblika, boja i funkcionalnosti. Rezultat je ugodno i inspirativno radno okruženje.

Obezbeđujemo visoko kvalitetne materijale, moderne linije, tehničku dovršenost, harmoniju oblika, boja i funkcionalnosti. Rezultat je prijatno i inspirativno radno okruženje.



Premišljeno izbiramo elemente in jih natančno izvedemo. S kombinacijo vrhunskih oblik in uporabnih lastnosti dosežemo udobno počutje v vsakem javnem prostoru.

Pomno biramo elemente i precizno ih izvodimo. Kombinacijom vrhunskih oblik i uporabnih svojstava postižemo ugodno osjećanje u svakom javnom prostoru.

Promišljeno biramo elemente i precizno ih izvodimo. Kombinacijom vrhunskih oblik i upotrebljivih osobina postižemo osećaj udobnosti u svakom javnom prostoru.





PREOBLEKA
SODOBNOSTI.
KERROCK
V JAVNIH
USTANOVAH.

PREOBLEKA
SODOBNOSTI.
KERROCK
U JAVNIM
USTANOVAMA.

ODORA
SAVREMENOSTI.
KERROCK
U JAVNIM
USTANOVAMA.

ODMOR, KI SI GA
ZASLUŽITE!
**KERROCK V
WELLNESSU.**

ODMOR KOJEG
ZASLUŽUJETE!
**KERROCK U
WELLNESSU.**

ODMOR KOJI
ZASLUŽUJETE!
**KERROCK U
WELLNESSU.**





Prostor intime, ki bo vaše goste povezal z največjim biserom narave. Voda se preko dovršenih oblik zliva do uporabnika in ga sprosti - v duhu in telesu.

Prostor intime, koji će vaše goste povezati s najvećim biserom prirode. Voda se preko dovršenih oblika izljeva do korisnika i opušta ga - u duhu i tijelu.

Prostor intime, koji će vaše goste povezati sa najvećim biserom prirode. Voda se preko dovršenih oblika izliva do korisnika i opušta ga – i duhovno i telesno.



Spretnost, inovativnost in domiselnost oblikovalcev, ki združijo funkcionalnost ter estetiko v en cilj – izkoriščenost prostora. Ker je neporozen in topotno odporen, je **Kerrock** smiselno uporabljati za območja, ki so v stiku z vodo in izpostavljena virom toplote.

Spretnost, inovativnost i mašta dizajnera, koji kombiniraju funkcionalnost i estetiku u jedan cilj - iskoristivost prostora. Jer je neporozan i otporan na toplinu, **Kerrock** se može koristiti za područja koja su u dodiru s vodom, te koja su izložena izvorima topline.

Veština, inovativnost i mašta dizajnera, koji kombinuju funkcionalnost i estetiku kako bi dostigli jedan cilj – iskoršćenost prostora. Zbog svoje neporoznosti i otpornosti na toplotu, **Kerrock** može da se koristi u područjima koja su izložena vodi i izvorima toplote.





RADI POTUJETE?
**KERROCK V
NOTRANJOSTI
JAHT,
MOBILNIH HIŠK,
AVTODOMOV...**

VOLITE
PUTOVATI?
**KERROCK U
UNUTRAŠNJOŠTI
JAHTA,
MOBILNIH
KUĆICA,
KAMPERA...**


VOLITE DA
PUTUJETE?
**KERROCK U
UNUTRAŠNJOŠTI
JAHTA,
MOBILNIH
KUĆICA,
KAMPERA...**

ZUNANJOST. KERROCK.

Pogled na pročelje stavbe opremljene s Kerrock-om.

Vtis. Ki traja in traja.

Zunanost. Kerrock.



*Proizvodnja na
UV žarke
odpornega Kerrock-a za zunanje
površine.*

*Proizvodnja Kerrock-a za vanjske
površine, otpornog na UV zrake.*

*Proizvodnja Kerrock-a otpornog
na UV zrake, za spoljne
površine.*



EKSTERIJER. KERROCK.

Pogled na pročelje građevine opremljene s Kerrock-om. Dojam. Koji traje i traje.

Eksterijer Kerrock.



EKSTERIJER. KERROCK.

Pogled na fasadu građevine opremljene Kerrock-om. Utisak. Koji traje i traje.

Eksterijer Kerrock.

Le en pogled je potreben, da občutimo njegovo veličino.

TRAJNOST. KAKOVOST.

Kerrock prezračevane fasade pozimi preprečuje izgubo toplote, poleti pa vzdržuje optimalne klimatske razmere v notranjih prostorih.

Potreban je samo jedan pogled da osjetimo njihovu veličinu.

TRAJNOST. KVALITETA.

Kerrock prozračene fasade preko zime sprječavaju gubljenje topline, preko ljeta održavaju optimalne klimatske uvjete u interijerima.

Potreban je samo jedan pogled da bismo osetili njihovu veličinu. **TRAJNOST. KVALITET.**

Kerrock prozračne fasade preko zime sprečavaju gubitak toplote, preko leta održavaju optimalne klimatske uslove u enterijerima.



A large photograph of a modern, two-story building with extensive glass windows and doors. The building is surrounded by a landscaped garden with a paved walkway, green grass, and some trees. In the foreground, there is a paved area with a small wooden structure. A large red circular graphic overlays the top right portion of the image. Inside the circle, the text "Izstopajte! Kerrock." is written in white, followed by "Istaknite se! Kerrock." and "Budite posebni! Kerrock." in smaller text.



FASADE.
OBLIČJE
VEĆNOSTI.

FASADE.
OBLIK
VJEĆNOSTI.

FASADE.
LICA VEĆNOSTI.

OBLIKE, KI V
PROSTORU
USTVARJAJO
HARMONIJO.

OBLICI KOJI
U PROSTORU
STVARAJU
HARMONIJU.

OBLICI KOJI
U PROSTORU
STVARAJU
HARMONIJU.



Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v nijansi. / Između zdjela i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi. / Između posuda i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi.



UMIVALNIKI IN POMIVALNIKI.

UMIVAONICI I
SUDOPERI.

LAVABOI I
SUDOPERE.


Kuhinjsko in kopalniško pohištvo je največkrat v uporabi, zato mu v Kolpi namenjamo posebno pozornost. Uporabnost, odpornost, enostavno čiščenje, lep videz in oblikovalske možnosti so več kot dobri razlogi za izbiro umivalnika ali pomivalnika iz Kerrock-a.

Oprema za kuhinje i kupatice se najviše koristi, zato joj u Kolpi posvećujemo posebnu pozornost. Upotrebljivost, otpornost, jednostavno čišćenje, lijep izgled i mogućnosti dizajna glavni su razlozi za odabir umivaonika ili sudopera iz Kerrock-a.

Oprema za kuhinje i kupatila se najviše koristi, zato joj u Kolpi posvećujemo posebnu pažnju. Upotrebljivost, otpornost, jednostavno čišćenje, lep izgled i mogućnosti oblikovanja glavni su razlozi za odabir lavaboa ili sudopera od Kerrock-a.

Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).
Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od plana).
Stvarne dimenzije mogu se razlikovati od navedenih (od nacrtta).


UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI



010 SILVIA

500 mm / 350 mm / 155 mm / Ø 45 mm


1090, 5080,
5083, 9095



011 TINA

485 mm / 382 mm / 145 mm / Ø 45 mm

1090, 5080,
5083, 9095



012 PETRA


485 mm / 415 mm / 140 mm / Ø 45 mm

1090, 5080,
5083, 9095


● Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izradujemo u jednobojnim nijansama. / Legenda: Lavabo izradujemo u jednobojnim nijansama.

● Legenda: Umivalnik izdelujemo v vseh granitnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izrađujemo u svim granitnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u svim granitnim nijansama.


UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**013 TRU**

390 mm / 335 mm / 165 mm / Ø 45 mm

● 1090, 5080,
● 5083, 9095
**040 SARA**

434 mm / 268 mm / 110 mm / Ø 45 mm


● ●
**041 BLANCA**

404 mm / 323 mm / 110 mm / Ø 45 mm

● ●


● **1090, 5080,** Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v granitnih odtenkih 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Umivaonik izradujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Lavabo izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI




042 LANA

543 mm / 360 mm / 115 mm / Ø 45 mm



030 EVA

475 mm / 347 mm / 117 mm / Ø 45 mm



031 MAJA


480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 45 mm




● Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izradujemo u jednobojnim nijansama. / Legenda: Lavabo izradujemo u jednobojnim nijansama.

● Legenda: Umivalnik izdelujemo v vseh granitnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izrađujemo u svim granitnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u svim granitnim nijansama.


UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**032 IVA**

503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 45 mm

**033 ANA**

405 mm / 274 mm / 97 mm / Ø 45 mm


**034 RONDO**

432 mm / 121 mm / Ø 45 mm




1090, 5080, Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v granitnih odtenkih 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Umivaonik izradujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Lavabo izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI




038 META

390 mm / 155 mm / Ø 45 mm



035 KERI

343 mm / 115 mm / Ø 45 mm



043 JANA


242 mm / 100 mm / Ø 45 mm




● Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izradujemo u jednobojnim nijansama. / Legenda: Lavabo izradujemo u jednobojnim nijansama.

● Legenda: Umivalnik izdelujemo v vseh granitnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izrađujemo u svim granitnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u svim granitnim nijansama.


UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**036 BARBI**

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm

**037 AJDA**

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm


**039 BEA**

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm




1090, 5080, Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v granitnih odtenkih 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Umivaonik izradujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Lavabo izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI



044 BRINA

450 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 45 mm



045 CHERI

500 mm / 350 mm / 110 mm / Ø 45 mm

● Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih odtenkih / Legenda: Umivaonik izrađujemo u jednobojnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u jednobojnim nijansama.

○ Legenda: Umivalnik izdelujemo v vseh granitnih odtenkih. / Legenda: Umivaonik izrađujemo u svim granitnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u svim granitnim nijansama.

Uporabnost, odpornost, enostavnost čiščenja, lep videz in **oblikovne možnosti** so dobri razlogi za izbiro umivalnika iz Kerrock-a.

Upotrebljivost, otpornost, jednostavnost čiščenja, lijep izgled i **mogućnosti dizajna** glavni su razlozi za odabir umivaonika iz Kerrock-a.


Upotrebljivost, otpornost, jednostavnost čiščenja, lep izgled i **mogućnosti oblikovanja** glavni su razlozi za odabir lavaboa iz Kerrock-a.




UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**046 LORA**

580 mm / 370 mm / 110 mm / Ø 45 mm

**047 KELI**

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 45 mm



1090, 5080, Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v granitnih odtenkih 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Umivaonik izradujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Lavabo izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095.

Kerrock, ustvarjen, da postane
nadpovprečen!



Kerrock, stvoren da postane
natprosečan!

Kerrock, stvoren da postane
natprosečan!

NEPOROZEN
NEPOROZAN
NEPOROZAN





UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI



○ 108

110 VITA


460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 101 mm



○ 108

111 IRIS

371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



○ 108


112 ROSA

418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm




Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**116 BRINA VARIANT**


450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 101 mm

108

**117 CHERI VARIANT**

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 101 mm

108

**118 LORA VARIANT**

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 101 mm

108


108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI



129 ZENA 460

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm




○ KERROCK ES 112 (easy shaping)



130 ZENA 600

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm



○ KERROCK ES 112 (easy shaping)

○ KERROCK ES 112 (easy shaping)

Neskončna
moč domišljije.





Beskrnjna snaga mašte.

Beskrnjna snaga
mašte.

UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

**114 SOFIA**




700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm



108

**115 ADA**

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm





108



Priložene nogice in odlivno prelivna garnitura click-clack.
Priložene čarape i odjedno preljevna garnitura click-clack.
Priložene su nogice i odlivno-prelivna garnitura klik-klak.

113 ATYS 1670x640 (450)

1672 mm / 640 mm / 450 mm / Ø 52 mm



108

108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

TRI-VARIO SERIES

Inovativni sistem, ki vam z različnimi variacijami umivalnikov in njihove vgradnje, omogoča izredno fleksibilnost pri zasnovi kopalnice. Spoznajte Kerrock Tri-Vario, ki vaši domišljiji daje nove razsežnosti.

Izbirate lahko med kvadratno, okroglo in ovalno obliko umivalnikov ter tremi možnostmi vgradnje; nad, v in pod podlago. S poljubno kombinacijo si tako lahko ustvarite funkcionalno in estetsko harmonično kopalnico, ki nosi vaš podpis.

Inovativni sustav koji vam kroz različite varijacije umivaonika i njihove ugradnje, omogućuje izvanrednu fleksibilnost u dizajnu kupaonice.

Upoznajte Kerrock tri vario, koji vašoj mašti daje nove dimenzije.

Možete birati između kvadratnog, okruglog i ovalnog oblika umivaonika i triju opcija ugradnje; iznad, u i ispod površine. Bilo kojom kombinacijom možete stvoriti funkcionalnu i estetski skladnu kupaonu, koji nosi vaš potpis.

Inovativni sistem, koji vam preko različitih varijanti lavaboa i njihove ugradnje, omogućava izuzetnu fleksibilnost u opremanju kupatila. Upoznajte Kerrock tri-vario, koji vašoj mašti daje nove dimenzije.

Možete da izaberete lavabo kvadratnog, okruglog ili ovalnog oblika, a na raspaganju su vam i tri različite mogućnosti ugradnje; iznad, u i ispod podlage. Proizvoljnom kombinacijom možete sebi da ostvarite funkcionalno i estetski harmonično kupatilo, koje će nositi vaš potpis.

PRIMERI VGRADNJE
PRIMERI UGRADNJE
PRIMERI UGRADNJE

OFELIA



119 OFELIA - ON 120 OFELIA - IN 121 OFELIA - UN

ORIANA




123 ORIANA - ON 124 ORIANA - IN 125 ORIANA - UN

OLIVIA





126 OLIVIA - ON 127 OLIVIA - IN 128 OLIVIA - UN



ON – ON COUNTERTOP
IN – IN COUNTERTOP
UN – UNDER COUNTERTOP



TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES



119 OFELIA - ON

360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



108



120 OFELIA - IN

360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

108






121 OFELIA - UN

360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

108

108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.




TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES



123 ORIANA - ON

360 mm / 125 mm / Ø 46 mm




○ 108



124 ORIANA - IN

360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

○ 108





125 ORIANA - UN

360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

○ 108

○ 108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.



TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES



126 OLIVIA - ON

560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm




108



127 OLIVIA - IN

560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

108



128 OLIVIA - UN


560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

108

Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

UMIVALNIKI PO VAŠI ŽELJI

Spodnja tabela za primerjavo prikazuje nekaj dodatnih dimenzijs umivalnikov Lina in Luna. Seveda pa za vas lahko na podlagi tehnične skice ustvarimo tudi umivalnik poljubnih dimenzijs.



145 LINA



STANDARDNE DIMENZIJE / STANDARDNE DIMENZIJE / STANDARDNE DIMENZIJE

LINA 300 / 300 / 120 / 46	LINA 300 / 350 / 120 / 46	LINA 300 / 370 / 120 / 46
LINA 400 / 300 / 120 / 46	LINA 400 / 350 / 120 / 46	LINA 400 / 370 / 120 / 46
LINA 500 / 300 / 120 / 46	LINA 500 / 350 / 120 / 46	LINA 500 / 370 / 120 / 46
LINA 600 / 300 / 120 / 46	LINA 600 / 350 / 120 / 46	LINA 600 / 370 / 120 / 46

DIMENZIJA PO NAROČILU / DIMENZIJE PO NARUDŽBI / DIMENZIJE PO NARUDŽBINI

	L (dolžina / duljina / dužina)	W (širina / širina / širina)	D (globina / dubina / dubina)
LINA	300 - 1200	300 - 600	50 - 500




Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarnih, granitnih in teraco odtenkih. / Umivaonik proizvodimo u jednobojnim, granitnim i teraco nijansama. / Lavabo izrađujemo u jednobojnim, granitnim i teraco nijansama.

UMIVAONICI PREMA VAŠOJ ŽELJI

Tablica u nastavku prikazuje primjer nekoliko dodatnih dimenzija umivaonika Lina i Luna. Naravno, za vas na temelju tehničkog crteža možemo stvoriti i umivaonik prilagođenih dimenzija.

LAVABOI PO VAŠOJ ŽELJI

Donja tabela prikazuje kao primer nekoliko dodatnih dimenzija lavaboa Lina i Luna. Za vas naravno možemo na osnovu tehničke skice da napravimo i lavabo prilagođenih dimenzija.



146 LUNA

STANDARDNE DIMENZIJE / STANDARDNE DIMENZIJE / STANDARDNE DIMENZIJE

LUNA 300 / 300 / 120 / 46	LUNA 300 / 350 / 120 / 46	LUNA 300 / 370 / 120 / 46
LUNA 400 / 300 / 120 / 46	LUNA 400 / 350 / 120 / 46	LUNA 400 / 370 / 120 / 46
LUNA 500 / 300 / 120 / 46	LUNA 500 / 350 / 120 / 46	LUNA 500 / 370 / 120 / 46
LUNA 600 / 300 / 120 / 46	LUNA 600 / 350 / 120 / 46	LUNA 600 / 370 / 120 / 46

DIMENZIJA PO NAROČILU / DIMENZIJE PO NARUDŽBI / DIMENZIJE PO NARUDŽBINI

	L (dolžina / duljina / dužina)	W (širina / širina / širina)	D (globina / dubina / dubina)
LUNA	300 - 1200	300 - 600	50 - 500



Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih, granitnih in teraco odtenkih. / Umivaonik proizvodimo u jednoboјnim, granitnim i teraco nijansama. / Lavabo izrađujemo u jednoboјnim, granitnim i teraco nijansama.

UMIVALNIK, PRILAGOJEN INVALIDOM

V našem podjetju posebno pozornost namenjamo tudi invalidom. Umivalnik namenjen invalidom mora omogočati dovolj prostora za kolena in stegna, odtok pa je pozicioniran čim bliže steni. Višina odtoka je odvisna od velikosti uporabnika na vozičku in se giblje med 65 in 70 cm.

UMIVAONIK PRILAGOĐEN OSOBAMA S INVALIDITETOM



U našoj tvrtki posebnu pažnju posvećujemo osobama s invaliditetom. Umivaonik, koji je osmišljen za osobe s invaliditetom moraju omogućiti dovoljno prostora za koljena i bedra, a odvod je postavljen što bliže zidu. Visina potonjeg ovisi o veličini korisnika u invalidskim kolicima, te se kreće između 65 i 70 cm.



147



600-2000 mm / 500 mm / Ø 46 mm

108



LAVABO PRILAGOĐEN INVALIDIMA

U našem preduzeću posebnu pažnju posvećujemo invalidima. Lavabo namenjen invalidima mora omogućavati dovoljno prostora za kolena i butine, a odvod je postavljen što bliže zidu. Visina odvoda zavisi od visine korisnika u invalidskim kolicima i iznosi između 65 i 70 cm.






KUHINJA JE
SRCE DOMA.
S KERROCKOM
POSTANE
LJUBEZEN.

KUHINJA JE
SRCE DOMA. S
KERROCK-OM
POSTANE **LJUBAV.**

KUHINJA JE
SRCE DOMA. SA
KERROCK-OM
POSTAJE
LJUBAV.



Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v nijansi. / Između zdjela i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi. / Između posuda i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi.



KUHINJSKI POMIVALNIKI

KUHINJSKI SUDOPERI KUHINJSKE SUDOPERE

Dan, ki se začne z dišečo kavo in pogledom na čudovite oblike in lastnosti Kerrock-a, je dober dan. Zdravju prijazen in mehansko odporen, z veliko mero estetike. Kuhinja Kerrock.

Dan, koji započinje mirisom kave i pogledom na čudesne oblike Kerrock-a je dobar dan. Ne ugrožava zdravlje i otporan na mehanička oštećenja i lijepog izgleda. Kuhinja Kerrock.

Dan koji započinje mirisom kafe i pogledom na čudesne oblike Kerrock-a je dobar dan. Ne ugrožava zdravlje, otporan je na mehanička oštećenja i lepog je izgleda. Kuhinja Kerrock.


Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta). Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od plana). Stvarne dimenzije mogu se razlikovati od navedenih (od nacrta).

KUHINJSKI POMIVALNIKI / KUHINJSKI SUDOPERI / KUHINJSKE SUDOPERE



131 BETA

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm




108




132 CORA

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm




108



133 FLORA

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

108



134 ALYA

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

108


108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

KUHINJSKI POMIVALNIKI / KUHINJSKI SUDOPERI / KUHINJSKE SUDOPERE



148 HELEN

820 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm




108



135 CARLA

775 mm / 480 mm / 254 mm / Ø 90 mm




108



136 BINA



814 mm / 432 mm / 230 mm / Ø 90 mm



108

○ 108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.



KUHINJSKI POMIVALNIKI / KUHINJSKI SUDOPERI / KUHINJSKE SUDOPERE



137 KHLOE

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm



108



138 PIKA

305 mm / 160 mm / 116 mm / Ø 90 mm

108





122 ALITA

400 mm / 180 mm / Ø 90 mm

108

Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.



KUHINJSKI POMIVALNIKI / KUHINJSKI SUDOPERI / KUHINJSKE SUDOPERE



059 SONIA

370 mm / 210 mm / 180 mm / Ø 90 mm



1090, 5080,
5083, 9095



060 EMMA

370 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

1090, 5080,
5083, 9095



061 NADIA

490 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm


1090, 5080,
5083, 9095

● Legenda: Umivalnik izdelujemo v enobarvnih odtenkih / Legenda: Umišljanik izrađujemo u jednobojnim nijansama. / Legenda: Lavabo izrađujemo u jednobojnim nijansama.

● 1090, 5080, Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v granitnih odtenkih 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Umišljanik izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095. / Legenda: Lavabo izrađujemo samo u granitnim nijansama 1090, 5080, 5083 in 9095.

KERROCK INOXACIJA

Kerrock in Inox. Združena v simbiozi funkcionalnosti in estetike. V igri nenavadnega, a hkrati tako smiselnega. Za vas, ki želite izstopati v inovativnem prepletu dveh materialov. Prepletu, ki tvori novo podobo prihodnosti. Vaše kuhinje.




Kerrock i Inox. Ujedinjeni u simbiozi funkcionalnosti i estetike. U igri neobičnog a istovremeno tako smislenog. Za vas koji se želite isticati u inovativnoj isprepletenošću dvaju materijala. Ispreletenosti koje tvore novi oblik budućnosti. Vaše kuhinje.

Kerrock i Inox. Ujedinjeni u simbiozi funkcionalnosti i estetike. U igri neobičnog, a istovremeno tako smisaonog. Za vas, koji želite da se izdvajate po inovativnom preplitanju dva materijala. Preplitanje koje daje nov oblik budućnosti. Vašoj kuhinji.


Dejanske dimenziije lahko odstopajo od navedenih (od načrta) / Stvarne dimenziije mogu odstupati od navedenih (od plana) / Stvarne dimenzije mogu se razlikovati od navedenih (od nacrtu).

KERROCK&INOX KUHINJSKI POMIVALNIKI /
 KERROCK&INOX KUHINJSKI SUDOPERI / KERROCK&INOX
 KUHINJSKE SUDOPERE




142 ELLA 180

402 mm / 182 mm / 178 mm / Ø 90 mm



143 ELLA 340

402 mm / 342 mm / 178 mm / Ø 90 mm



144 ELLA 400

402 mm / 402 mm / 178 mm / Ø 90 mm



Legenda: Pomivalnik izdelujemo v enobarvnih, granitnih in teraco odtenkih. / Legenda: Umivaonik izrađujemo u jednobojnim, granitnim i teraco nijansama. / Legenda: Sudoperu izrađujemo u jednobojnim, granitnim i teraco nijansama.

UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE IN MEDICINO

Umivalniki, katerih posebnost je v ergonomski prilagojenosti za uporabo v medicini in laboratorijih.

UMIVAONICI ZA LABORATORIJE I MEDICINU


Umivaonici čija posebnost je u ergonomičnoj prilagođenosti za korištenje u medicini i laboratorijima.

LAVABOI ZA LABORATORIJE I MEDICINU

Lavaboi, čije posebnosti su ergomska prilagođenost za korišćenje u medicini i u laboratorijama.



Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta). / Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od plana). / Stvarne dimenzije mogu se razlikovati od navedenih (od nacrta).



058 AVA

400 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm

108



Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.


UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE IN MEDICINO /

UMIVAONICI ZA LABORATORIJE I MEDICINU /

LAVABOI ZA LABORATORIJE I MEDICINU

**139 CARA**


500 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



○ 108

**140 HIGIEA**


950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



○ 108

**141 STERILIA**

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



○ 108

○ 108 Legenda: Umivalnik izdelujemo samo v enobarvnem odtenku 108. / Legenda: Umivaonik izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.
/ Legenda: Lavabo izrađujemo samo u jednobojni nijansi 108.

UNIVERZALNI SIFONI / UNIVERZALNI SIFONI / UNIVERZALNI SIFONI



SIF-UM/45; id. 6510

sifon Ø 45 za umivalnike / sifon Ø 45 za umivaonike / sifon Ø 45 za lavabo


SILVIA, TINA, PETRA, TRU, SARA, BLANCA, LANA, EVA, MAJA, IVA, ANA, RONDO, META, KERI, JANA, BARBI, AJDA, BEA, BRINA, CHERI, KELI, LORA, VITA, IRIS, ROSA, BRINA VARIANT, CHERI VARIANT, LORA VARIANT, ZENA 460, ZENA 600, OFELIA ON, OFELIA IN, OFELIA UN, ORIANA ON, ORIANA IN, ORIANA UN, OLIVIA ON, OLIVIA IN, OLIVIA UN, LINA, LUNA, HIGIEA, STERILIA



SIF-UM/90; id. 214640

sifon Ø 90 za kuhinjski pomivalnik s prelivom ali brez / sifon Ø 90 za kuhinjski sudoper s prelevjem ili bez njega / sifon Ø 90 za kuhinjsku sudoperu sa prelivom ili bez njega

BETA, CORA, FLORA, ALYA, KHLOE, PIKA, ALITA, SONIA, EMMA, NADIA, ELLA 180, ELLA 340, ELLA 400, AVA, CARA



SIF-DV/90; id. 214650

dvojni sifon Ø 90 s priključkom / dupli sifon Ø 90 s priključkom / dupli sifon Ø 90 sa priključkom

BINA, CARLA, HELEN in vse kombinacije dveh kuhinjskih skled. Maksimalni razmik med sifonom je 550 mm. / BINA, CARLA, HELEN i sve kombinacije dvaju kuhinjskih korita. Maksimalan razmak između sifona je 550 mm. / BINA, CARLA, HELEN i sve kombinacije dve kuhinjske sudopere. Maksimalna udaljenost između sifona je 550 mm.

IZLIVNI VENTIL click-clack, Ø 45, crom, za sklede s prelivom ali brez; id. 015372

IZLJEVNI VENTIL click-clack, Ø 45, crom, za korita s prelevjem ili bez



ODLIVNI VENTIL klik-klak, Ø 45, hrom, za sudopere sa ili bez preliva

SILVIA, TINA, PETRA, TRU, SARA, BLANCA, LANA, EVA, MAJA, IVA, ANA, RONDO, META, KERI, JANA, BARBI, AJDA, BEA, BRINA, CHERI, KELI, LORA, ZENA 460, ZENA 600, OFELIA ON, OFELIA IN, OFELIA UN, ORIANA ON, ORIANA IN, ORIANA UN, OLIVIA ON, OLIVIA IN, OLIVIA UN, LINA, LUNA, HIGIEA, STERILIA

SIFON CROM za ventil izlivni click-clack, Ø 45, crom; id. 015371

SIFON CROM za izljevni ventil click-clack, Ø 45, crom

SIFON CROM za odlivni ventil klik-klak, Ø 45, hrom



UNIVERZALNI SIFONI / UNIVERZALNI SIFONI / UNIVERZALNI SIFONI


PRELIVNI SET; id. 015360

PRELJEVNI SET
PRELIVNA GARNITURA



KERROCK POKROVČEK 108, ZA KERROCK UMIVALNIKE; id. 596600

KERROCK POKLOPAC 108, ZA KERROCK UMIVAONIKE
KERROCK POKLOPAC 108, ZA KERROCK LAVABOE
VITA, IRIS, ROSA, BRINA VARIANT, CHERI VARIANT, LORA VARIANT



∅ 93 mm

108

LAHKOTNOST NEGOVANJA

Kerrock je priljubljen zaradi preprostega čiščenja in vzdrževanja, saj madeže zlahka odstranite že z vodo in običajnimi čistili. Za svilen sijaj in svežino barv se za čiščenje priporoča uporaba finih abrazivnih sredstev.

LAKOĆA NJEGE


Kerrock je omiljen zbog jednostavnog čišćenja i održavanja jer se mrlje jednostavno odstrane s vodom i sredstvima za čišćenje. Za svilenkasti sjaj i svežinu boja, za čišćenje preporučujemo uporabu finih abrazivnih sredstava.

LAKOĆA NEGE

Kerrock je omiljen zbog jednostavnog čišćenja i održavanja jer se mrlje jednostavno odstranjuju vodom i običnim sredstvima za čišćenje. Za svilenkast sjaj i svežinu boja preporučujemo upotrebu finih abrazivnih sredstava.

PRELIV ZA KUHINJSKI POMIVALNIK; id. 210736

ODVOD ZA SUDOPERE
PRELIV ZA KUHINJSKU SUDOPERU



KERIL

SPECIALNO KREMNO ABRAZIVNO ČISTILO

Specialno čistilo za izdelke Kerrock, površine Kerrock in nerjavno jeklo.

SPECIJALNO KREMASTO ABRAZIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

Specijalno sredstvo za čišćenje Kerrock ploča, Kerrock površina i nehrđajućeg čelika.

SPECIJALNO KREMASTO ABRAZIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE


Specijalno sredstvo za čišćenje Kerrock proizvoda, Kerrock površina i nerđajućeg čelika.



BARVNA LESTVICA PLOŠČ KERROCK:

PALETA BOJA
KERROCK PLOČA:

PALETA BOJA
KERROCK PLOČA:



- >> UNI
- >> GRANIT
- >> TERRAZZO
- >> MIDNIGHT
BLACK
- >> METALIC
- >> EASY SHAPING
- >> KERROCK MF
- >> MARBLE
- >> LUMINO
- >> LUMINACO
- >> LUMINACO S



UNI

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

arctic white 100	polar white 101	snow white 108	white acrylic 109
dusty white 117	pearl white 118	pineapple 213	mustard 214
cherry 400	salmon 426	crimson 427	powder pink 428
vanilla 500	french vanilla 501	bone 502	bisque 503
cream 506	brown cream 509	desert rose 512	gray quartzite 513


 primerena za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

 primerena za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

UNI

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

			
sandstone 514    	lime 605    	shamrock 633   	oxygen blue 728    
			
adriatic blue 729    	dark navy 730  	misty grey 900    	ash grey 901    
			
black 909  	gypsum 921    	water stone 922   	charcoal 923   
			
beigeing 924    	storm cloud 930    		

 primerna za zunanjou uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnju upotrebou







 primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

 Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

GRANIT

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

 wollastonite 1076	 dolomite grain 1087	 iceland 1090	 salt and pepper 1091
 hematite 1092	 pyrite 1093	 tourmaline 1099	 apenino 1193
 phenakite 5075	 desert gold 5080	 giadelite 5083	 ryholite 5194
 basalt 5195	 cryolite 5196	 hedenbergit 9011	 kyanite 9081
 leucite 9082	 molibdenite 9095	 onyx 9099	 manganite 9199

 primerena za obloge in površine, ki niso izpostavljeni abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti



 primerena za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

 Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci


TERRAZZO

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

 quartz 1050	 aragonite 1052	 granulite 1055	 sunrise terrazzo 1157
 azzure terrazzo 1158	 calcite 5053	 albit 5061	 semolina 5064
 obsidian 9050	 light concrete 9198	 asphalt 9200	

MIDNIGHT BLACK

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

 nero MB 990	 bertanie MB 9904	 lavastone MB 9955	 cosmic MB 9956

 primerna za zunanjou uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnju upotrebu



 primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

 Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

METALIC



- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

platinum
1071*white glitter
1194*cocoa glitter
5170*stardust
9017*graphite
9070*

* z bleščicami / sa svjetlucavim efektom / sa šljokicama

EASY SHAPING

- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87

kerrock es 112
ES 112 kerrock mf 178
MF 178

KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debeljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87


primerena za obloge in površine, ki niso izpostavljeni abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

primerena za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

LUMINO

- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87



LUMINACO


Izvirna mešanica Teraco efekta in translucentnih delcev. / Izvorna mješavina Teraco efekta i prozirnih čestica. / Izvorna mešavina Teraco efekta i providnih čestica.

- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87



LUMINACO S

- debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87



primerna za zunanjou uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnju upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

MARBLE

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87



diaspore
M 1060



alabaster
M 1156



barite
M 5079



primerna za oblage in površine, ki niso izpostavljeni abrazivnosti / primjerena za oblage i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za oblage i površine koje nisu izložene abrazivnosti

primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Lise v ploščah so razporejene naključno. Vsaka plošča je unikat. / Pruge na pločama su raspoređene slučajno. Svaka ploča je unikat. / Pruge na pločama nasumično su raspoređene. Svaka ploča je unikat.

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

MARBLE

debelina in dimenzija plošč: glej stran 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 87 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 87



staurolite
M 5155



gabbro
M 9078



pyroxene
M 9197



primerna za zunanjou uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnju upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Lise v ploščah so razporejene naključno. Vsaka plošča je unikat. / Pruge na pločama su raspoređene slučajno. Svaka ploča je unikat. / Pruge na pločama nasumično su raspoređene. Svaka ploča je unikat.

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

lastnost / značajke / svojstvo	vrednost / vrijednost / vrednost	metoda / metoda / metod
PROSTORNINSKA MASA / VOLUMENSKA MASA / ZAPREMINSKA MASA	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 metoda A
UPOGIBNI MODUL / MODUL SAVIJANJA / MODUL SAVIJANJA	8800–9800 Mpa	SIST EN ISO 178
UPOGIBNA TRDNOST / ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU / ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU	50–71 Mpa	SIST EN ISO 178
NATEZNA TRDNOST / RASTEZNA ČVRSTOĆA / ZATEZNA ČVRSTOĆA	29–53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
RAZTEZEK PRI PRETRGU / RASTEZLJIVOST PRI CIJEPEVANJU / IZDUZENJE PRI KIDANJU	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-1
ŽILAVOST / ŽILAVOST / ŽILAVOST	3,0–5,5 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
TRDOTA (po Barcolu) / ČVRSTOĆA (po Barcolu) / TVRDOCA (po Barcolu)	58–64	SIST EN 59
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT / KOEFICIJENT LINEARNOG RASTEZANJA / KOEFICIJENT LINEARNOG ŠIRENJA	3,7 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C - +50 °C)
NAVZEMANJE VODE (po 24 urah) / UPIJANJE VODE (nakon 24 sata) / UPIJANJE VODE (posle 24 časa)	0,03 %	SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62 metoda 1
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VODNE PARE (1 uro) / OTPORNOST NA DJELOVANJE ISPARAVANJA (1 sat) / OTPORNOST NA DEJSTVO VODENE PARE (sat vremena)	stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom / stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kotom / stepen 4 – mala promena sjaja, uočljiva pod određenim ugлом	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VROČE POSODE / OTPORNOST NA DJELOVANJE VRUĆE POSUDE / OTPORNOST NA DEJSTVO VRUĆE POSUDE	stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom / stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kotom / stepen 4 – mala promena sjaja, uočljiva pod određenim ugлом	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU GOREĆE CIGARETE / OTPORNOST NA DJELOVANJE UPALJENE CIGARETE / OTPORNOST NA DEJSTVO GORUĆE CIGARETE	stopnja 4 – neznatna sprememba sjaja, vidna le pod določenim kotom / stupanj 4 - neznatna promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kotom / stepen 4 – neznatna promena sjaja, uočljiva samo pod određenim ugлом	SIST EN 438-2
OBSTOJNOST NA ATMOSFERILJIE / POSTOJANOST PRI IZLAGANJU ATMOSFERSKIM UTJECAJIMA / OTPORNOST NA ATMOSFERILJE	ni sprememb / nema promjena / bez promena	izpostavljeno zunaj 2 leti / vanjsko izlaganje 2 godine / izloženo na otvorenom u trajanju od 2 godine
KLASIFIKACIJA ODZIVA MATERIALA NA OGENJ / KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA VATRU / KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA VATRU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
POVRŠINSKA UPORNOST / POVRŠINSKA OTPORNOST / POVRŠINSKA OTPORNOST	2,0 × 10 ¹¹ – 2,0 × 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIČNA SKOZNA UPORNOST / SPECIFIČNA OTPORNOST / SPECIFIČNA ZAPREMINSKA OTPORNOST	7,9 × 10 ¹³ – 1,2 × 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOST PROTI PLAZILNIM TOKOVOM / OTPORNOST NA STRUJE ODVODA / OTPORNOST NA PUZAJUĆE STRUJE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) / RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) / RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FAKTOR DIELEKTRIČNIH IZGUB tg pri MHz / FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz / FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg kod MHz	2,8 × 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
ZDRAVSTVENA NEPOREČNOST / ZDRAVSTVENA SIGURNOST / ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST	ustreza / odgovara / odgovara	3. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili / članku 3. Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća Europe br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namenjenim za dodir s namirnicama / 3. članu Uredbe Evropskog parlamenta i Veća (ES) br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namenjenim dodiru sa namirnicama

Podatki ne veljajo za plošče ES in MF. / Podaci ne vrijede za ploče ES I MF. / Podaci se ne odnose na ES I MF ploče.

01

3600 x 760 mm (2,74 m²)

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
3 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

02

3600 x 910 mm (3,28 m²)*

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Standardno se delajo plošče v barvah 100 in 108. Ostale barve po naročilu. / Standardno se izrađuju ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje po narudžbi. / Standardno se prave ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje su po narudžbini.

03

3600 x 930 mm (3,35 m²)*

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
12 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Standardno se delajo plošče v barvah 100 in 108. Ostale barve po naročilu. / Standardno se izrađuju ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje po narudžbi. / Standardno se prave ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje su po narudžbini.

04

3600 x 1350 mm (4,86 m²)

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
12 mm	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-

Plošče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi možno odstopanje v niansi. / Ploče različitih dimenzija nisu iste sarže, z bog toga je među njima moguće odstupanje u nijansi. / Ploče različitih dimenzija nisu iste šarže, z bog toga je među njima moguće odstupanje u nijansi.

REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE

HOTELI / HOTELI / HOTELI

pohištvena oprema sob, kopalniška oprema, pohištvena oprema skupnih prostorov / namještaj za sobe, kupaonička oprema, namještaj za zajedničke prostore / opremanje soba nameštajem, oprema za kupatila, opremanje nameštajem zajedničkih prostorija

- >> Hotel Alhambra 5* Lošinj, Hrvatska
- >> Hotel Marriot 5* Savdska Arabija
- >> Hotel Belvue Lošinj 5*, Hrvatska
- >> Hotel Libertas Dubrovnik 5* Hrvatska
- >> Hotel Bellvue Dubrovnik 5* Hrvatska
- >> Hotel Slovenija Portorož 5*, Slovenija
- >> Hotel Balnea Terme Krka 4 *sup,
Slovenija
- >> Star wood hotel Aloft 4 Riyadh, Savdska
Arabija
- >> Star wood hotel Aloft 4 Dhahran,
Savdska Arabija
- >> Hotel Lav 4*, Split, Hrvatska
- >> Terme 3000 Moravske Toplice 4*, Slovenija
- >> Hotel Aparthotel Hintertux 4*, Avstrija
- >> Hotel in vile Royal 4*, Opatija, Hrvatska
- >> Kompleks Rimske terme 4* Slovenija
- >> Terme Tuhelj 4*, Hrvatska
- >> Hotel Punta in Vespera 4* Lošinj, Hrvatska

- >> Turistično naselje Solaris Šibenik 4*,
Hrvatska
- >> Terme Krka Strunjan 4*; Slovenija
- >> Hotel Park Bled 4*, Slovenija
- >> Hotel Krka Novo mesto 4*, Slovenija
- >> Grand Hotel Atlantik Opatija 4*, Hrvatska
- >> Hotel Golf 4*, Bled, Slovenija
- >> Hotel Agava Opatija 4*, Hrvatska
- >> Hotel Sotelia Podčetrtek 4*, Slovenija
- >> Hotel Laguna Albatros Poreč 4, Hrvatska
- >> Hotel Valamar Zagreb 4*, Poreč, Hrvatska
- >> Hotel Lučica Brač 4*, Hrvatska
- >> Hotel Sol Garden Umag 4*, Hrvatska
- >> Hotel Meteor Makarska 4*, Hrvatska
- >> Hotel Park Makarska 4, Hrvatska
- >> Luna Island Hotel 4*, Pag, Hrvatska
- >> Hotel Kristal Dolenjske toplice 4*,
Slovenija
- >> Hotel Sol Umag 4*, Hrvatska



REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE

WELLNESS

- >> Terme 3000, Moravske Toplice, Slovenija
- >> Wellness hotel Rivera, Portorož, Slovenija
- >> Kopališče Kolezija, Ljubljana, Slovenija
- >> Wellness hotel Bellvue, Mali Lošinj, Hrvatska
- >> Kopališče Koper, Koper, Slovenija,
- >> Wellness hotel Punta, Mali Lošinj, Hrvatska
- >> Wellness Rimske Terme, Rimske Toplice, Slovenija



MEDICINE / MEDIZIN / MEDECINE


- >> Bolnišnica Sankt Gertrauden Berlin, Nemčija
- >> Urgentni center Novo mesto, Slovenija
- >> Urgentni center Brezice, Slovenija
- >> Urgentni center Celje, Slovenija
- >> Urgentni center Izola, Slovenija
- >> Splošna bolnišnica Novo mesto, Slovenija
- >> Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Slovenija
- >> Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija
- >> Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Slovenija
- >> Lekarna Duplek Maribor, Slovenija
- >> Klinični center Split, Hrvatska
- >> GKB 24, 24. mestna bolnišnica, Rusija
- >> Centralna klinična bolnišnica zvezne carinske službe, Rusija
- >> Klinični oddelok znanstvene akademije Ruske medicine, Rusija
- >> Zvezni nacionalni inštitut, Rusija
- >> Celjske lekarne, Lekarna Rogaska, Slovenija
- >> Ljubljanske lekarne, Lekarna Škofljica, Slovenija
- >> Lekarna Slavonski Brod, Hrvatska,
- >> Zdravstveni dom Novo mesto, Slovenija,
- >> Univerzitetni klinični center, Oddelek za hematologijo, Slovenija
- >> Dentalni center Čelesnik, Bled, Slovenija



REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE

MALOPRODAJA / MALOPRODAJA / MALOPRODAJA

- >> Trgovski center Nakhell Riyadh, Savdska Arabija
- >> Trgovski center Yasmin Jeddah, Savdska Arabija
- >> Trgovski center Hamra Riyadh, Savdska Arabija
- >> Telekomov poslovni prostor, Pogačarjev trg, Ljubljana, Slovenija
- >> Dyson – Oxford Street, London
Naziv projekta: Dyson Experience Store – London
Oblíkovalci: Dyson
Fotograf: N/A
- >> Ludlow Thompson – Canada Water, East Dulwich & Clapham Road
Naziv projekta: Uvajanje novega oblikovanja trgovine in identitete blagovne znamke
Oblíkovalci: Battistini Augustus
Fotograf: Award Photography
- >> KitchenAid – Wigmore Street, London
Naziv projekta: KitchenAid Experience Store – London
Oblíkovalci: koncept: Maestria. Podroben Design: Battistini Augustus
Fotograf: Award Photography
- >> JEM Urbanwear, Konstanz Nemčija
Naziv projekta: JEM Urbanwear, Konstanz Nemčija
Oblíkovalci: Studio DLF
Fotograf: Daniele Luciano Ferrazzano
- >> Overkill women, Berlin Kreuzberg
Naziv projekta: Overkill women, Berlin Kreuzberg
Oblíkovalci: Studio DLF / plus 4930
Fotograf: Overkill
- >> Tuš Planet, Koper, Slovenija
- >> Tuš shopping center, Rijeka, Hrvatska
- >> Tuš Planet, Novo mesto, Slovenija



REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE

JAVNE USTANOVE IN POSLOVNI PROSTORI / JAVNA MJESTA I POSLOVNI PROSTORI / JAVNA MESTA I POSLOVNI PROSTORI

- >> Krka, NOTOL 2, galerija, Slovenija
- >> Nova TV, Zagreb, Hrvatska
- >> Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, Slovenija
- >> Osnovna šola Litija, Litija, Slovenija
- >> Letališče dr. Franjo Tuđman Zagreb, Zagreb, Hrvatska
- >> Mobitel Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
- >> Energetika Ljubljana, Slovenija
- >> BHRC – Heathrow Terminal 2
Naziv projekta: Pult v avli "Prihodi"
Oblikovalci: Battistini Augustus
Fotograf: Award Photography
- >> BHRC – St Pancras
Naziv projekta: Pult - otok
Oblikovalci: Battistini Augustus
Fotograf: Award Photography
- >> Papirnica Oxford center Ljubljana, Slovenija
- >> Havenhuis Antwerpen
CF design
Fotograf: Hendrik Biegs
- >> Tunel na Danskem/Kolding
Arhitekti: Kollision
Izdelovalec: Boye Inventar
- >> Aarhus Festival (stebri v vodi)
Arhitekti: Kollision aarhus
Izdelovalec: Boye Inventar
- >> Knjižnica Roskilde
Arhitekti: Kollision Aarhus
Izdelovalec: Boye Inventar
- >> Opazovalnica ptic, Škocjanski zatok, Slovenija
- >> Medicoengineering d.o.o., Trzin, Ljubljana, Slovenija
- >> Eles Ljubljana, Ljubljana, Slovenija,
- >> Helios Domžale, Slovenija
- >> Kulturno-kongresni center Dolenske Toplice, Slovenija



STANOVANJSKE POVRŠINE / STAMBENE POVRŠINE / STAMBENE POVRŠINE

- >> Kuhinja
Oblikovalci: GERD COUCKHUYT
Izdelovalec: VDB PRODUCTIONS
- >> Kopalnica
Naziv projekta: FlatForm
Oblikovalci: Desnahemisfera
- >> Kuhinja
Naziv projekta: Kitchen Twist
Oblikovalci: Matejca Cukala u.d.i.a + Petra Kuštrin abs. arch
- >> Hiša Jožica Brodarič, Metlika, Slovenija
- >> Mizarstvo Hip, Janko Kukec, s. p., Slovenija





kolpa
Since
1978

KOLPA, d.d. Metlika
Rosalnice 5
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

P R O D A J A :
Pod Barončevim hribom 4
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: + 386 7 393 33 00
Faks: + 386 7 393 33 50
E-mail: info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock®
by KOLPA